

RiVOLUTION® Stapling Portfolio




EnDrive Zero™ Powered Stapler by David Medical®

Erfahrung, technisches Know-how, Innovationsgeist und Service zeichnen das Stapling Portfolio von RiVOLUTION aus.

EnDrive Zero™ – Powered Stapler mit 4 x 2 Klammernahttechnik

Der EnDrive Zero™ ist die nächste Stapler-Generation, die durch die 4 x 2 Klammernahttechnik und den weiter entwickelten Features im chirurgischen Alltag bestmögliche Resultate garantieren.



Vorteile & Funktionen

- **4 x 2 Klammertechnik**

4 Klammerreihen im Restgewebe und 2 im resezierten Präparat sorgen für eine optimale Hämostase, erhöhen die Resektionslinienstabilität, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und minimieren das Risiko postoperativer Leckagen.

- **B-Duo Premium Design**


Eine sichere, verstärkte Klammerstruktur sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Hämostase und Gewebepfusion und unterstützt optimale chirurgische Ergebnisse.

- **Das EnDrive Zero™ 4x2 Klammernahttechnik System** ist für höchste Präzision und Sicherheit in laparoskopischen bariatrischen Schlauchmagen- und Lungenvolumenresektionen entwickelt worden.

INFORMATION & BESTELLUNG

EnDrive Zero™ – 4 x 2 Klammernahttechnik

4 Klammerreihen im Restgewebe und 2 im resezierten Präparat optimieren die Dichtheit der Klammernähte, garantieren eine stabile Resektionslinie, gewährleisten eine sichere Versiegelung und minimieren das Risiko von Leckagen.




EnDrive Zero™ – B-Duo Premium Design

Sichere, verstärkte Klammerstruktur für ein ideales Gleichgewicht zwischen Hämostase und Gewebeperfusion und damit verbunden, optimale chirurgische Ergebnisse.



EnDrive Zero™ – 4x 2 Klammernahttechnik System

ist für höchste Präzision und Sicherheit in der laparoskopischen bariatrischen Schlauchmagen- und Lungenvolumenresektionen entwickelt worden.



INFORMATION & BESTELLUNG

EnDrive Zero™ – Powered Stapler mit 4 x 2 Kammernahttechnik

Abbildung	Produktcode	Produktbezeichnung	VE	VE/Karton
	PDCE46	Schaftlänge 280 mm für 46 mm Reloads	1	3
	PDSE46	Schaftlänge 340 mm für 46 mm Reloads	1	3
	PDLE46	Schaftlänge 440 mm für 46 mm Reloads	1	3
	PDCE60	Schaftlänge 280 mm für 60 mm Reloads	1	3
	PDSE60	Schaftlänge 340 mm für 60 mm Reloads	1	3
	PDLE60	Schaftlänge 440 mm für 60 mm Reloads	1	3

EnDrive Zero™ – Nachladeeinheiten

Abbildung	Produktcode	Produktbezeichnung	Klammer offen	Klammer geschl. verbleibendes Gewebe	Klammer geschl. resezirtes Gewebe	Farbe	Länge	Klammer- anzahl	VE	VE/ Karton
 Zero- Serie	PDCR46W	Reload thin tissue / vascular	2.6 mm	0.8-0.8-0.8-0.8 mm	0.8-0.8 mm	White	46 mm	69	1	12
	PDCR46B	Reload normal tissue	3.6 mm	1.5-1.5-1.8-1.8 mm	1.5-1.5 mm	Blue	46 mm	69	1	12
	PDCR46Y	Reload normal / thick tissue	3.8 mm	1.8-1.8-2.1-2.1 mm	1.8-1.8 mm	Yellow	46 mm	69	1	12
	PDCR46G	Reload normal / thick tissue	4.1 mm	2.0-2.0-2.3-2.3 mm	2.0-2.0 mm	Green	46 mm	69	1	12
	PDCR46H	Reload extra thick tissue	4.4 mm	2.3-2.3-2.6-2.6 mm	2.3-2.3 mm	Black	46 mm	69	1	12
	PDCR60W	Reload thin tissue / vascular	2.6 mm	0.8-0.8-0.8-0.8 mm	0.8-0.8 mm	White	60 mm	87	1	12
	PDCR60B	Reload normal tissue	3.6 mm	1.5-1.5-1.8-1.8 mm	1.5-1.5 mm	Blue	60 mm	87	1	12
	PDCR60Y	Reload thin tissue / vascular	3.8 mm	1.8-1.8-2.1-2.1 mm	1.8-1.8 mm	Yellow	60 mm	87	1	12
	PDCR60G	Reload normal / thick tissue	4.1 mm	2.0-2.0-2.3-2.3 mm	2.0-2.0 mm	Green	60 mm	87	1	12
	PDCR60H	Reload extra thick tissue	4.4 mm	2.3-2.3-2.6-2.6 mm	2.3-2.3 mm	Black	60 mm	87	1	12

Das Prinzip der 4x2-Klammernahttechnik:

Die einzigartige Klammernahttechnik vom EnDrive Zero™ Stapler wurde überarbeitet, um laparoskopische Resektionen noch sicherer und stabiler zu machen. Dabei verbleiben 4 Klammerreihen im Gewebe und 2 Klammerreihen im resezirten Präparat. Das Design des EnDrive Zero™ optimiert die Klammerdichte und gewährleistet so eine stabile Resektionslinie, sichere Hämostase, eine gute Perfusion des Gewebes und minimiert postoperative Leckagen.