


RIVOLUTION® POWERED STAPLING INNOVATION



RiVOLUTiON® Stapler by Fulbright Medical®

Zuverlässigkeit, höchste Qualität und Bedienerfreundlichkeit zeichnen das endolineare Stapling-Portfolio von Fulbright Medical[®] aus.



LUNAR™ F Powered Endolinear Stapler

Der LUNAR™ F Endolinear Stapler überzeugt durch einen hohen Bedienungskomfort für komplizierte Operationssituationen. Eine Vielzahl an Features minimiert das Risiko für den Patienten und verbessert gleichzeitig das Ergebnis.

Vorteile & Funktionen

- + 60° Abwinkelung bidirektional SCTTM Super Clutch Technologie
- + Reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten
- + Erweitertes chirurgisches Sichtfeld von 60°
- + A-traumatisches Doppelkompressionskonzept
- + Konstante Geschwindigkeit beim Schließen und Auslösen von 0,7 Sekunden
- + Echte automatische Einhand-Bedienung
- + Reduzierte Gewebemanipulation durch verbesserte Einstellmöglichkeiten
- + Hoher Bedienungskomfort bei schwierigen Operationssituationen
- + 63 % geringerer Kraftaufwand als bei manuellem Stapler nötig
- + 100 % Stabilität beim Abfeuern der Klammernahtmagazine

Intelligente Gewebekompression

- + 15 Sekunden Vorkompression
- + Integrierte, einteilige, standardisierte CNC Staplerbranchen
- + Präzisions-H-Skalpell
- + Curved Tip erleichtert das Umfahren von Gefäßen und feinen Strukturen



LUNAR™ F Powered Endolinear Stapler



| LUNAR™ F Powered Endolinear Stapler 45 mm | | | | | | | | |
|--|--------|----|---|--|--|--|--|--|
| Produktcode Schaftlänge max. Abschüsse Stk./Karton | | | | | | | | |
| FSAS45 | 280 mm | 12 | 3 | | | | | |
| FSAM45 | 340 mm | 12 | 3 | | | | | |
| FSAL45 | 440 mm | 12 | 3 | | | | | |



| LUNAR™ F Powered Endolinear Stapler 60 mm | | | | | | | | |
|--|--------|----|---|--|--|--|--|--|
| Produktcode Schaftlänge max. Abschüsse Stk./Karton | | | | | | | | |
| FSAS60 | 280 mm | 12 | 3 | | | | | |
| FSAM60 | 340 mm | 12 | 3 | | | | | |
| FSAL60 | 440 mm | 12 | 3 | | | | | |






| Flat Deck 45 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | | | |
| FMCC45 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | | | |
| FMCW45 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | | | | | |
| FMCB45 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | | | | | |
| FMCY45 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | | | |
| FMCG45 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | | | |

| Fulgrip 45 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | |
| FRCU45 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | |
| FRCV45 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | |
| FRCS45 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | |
| FRCM45 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | |
| FRCT45 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | |

| | Flat Deck 60 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | | | |
| FMCC60 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | | | |
| FMCW60 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | | | | | |
| FMCB60 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | | | | | |
| FMCY60 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | | | |
| FMCG60 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | | | |
| FMCX60 | Schwarz | 6 | Sehr dick | 4,4 | 2,3 | 12 | | | | | |

| Fulgrip 60 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | |
| FRCU60 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | |
| FRCV60 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,6 | 1,0 | 12 | | | |
| FRCS60 | Blau | 6 | Standard | 3,6 | 1,5 | 12 | | | |
| FRCM60 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | |
| FRCT60 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | |
| FRCH60 | Schwarz | 6 | Sehr dick | 4,2 | 2,3 | 12 | | | |

INFORMATION & BESTELLUNG



MSD-S Endolinear Stapler – mechanisch

Der MSD-S Endolinear Stapler führen durch hohen Bedienungskomfort und die bidirektionale 60° Abwinkelung zu mehr Effizienz und sicherer Geweberesektion.

Vorteile & Funktionen

- + 60° Abwinkelung bidirektional SCT™ Super Clutch Technologie
- + Reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten
- + Erweitertes chirurgisches Sichtfeld von 60°
- + Automatisches Öffnen der Branchen
- + Reduzierte Gewebemanipulation durch verbesserte Einstellmöglichkeiten
- + Verkürzter Handgriffabstand für kleinere Hände
- + Curved Tip erleichtert das Umfahren von Gefäßen und feinen Strukturen
- + Verrutschen des Gewebes um 83 % reduziert







INFORMATION & BESTELLUNG

MSD-S Endolinear Stapler







| MSD-S Endolinear Stapler 45 mm | | | | | | | |
|---|----|--------|----|---|--|--|--|
| Produktcode Artikulation Schaftlänge max. Abschüsse Stk./Karton | | | | | | | |
| DRES45 | Ja | 280 mm | 12 | 3 | | | |
| DREM45 | Ja | 340 mm | 12 | 3 | | | |
| DREL45 | Ja | 440 mm | 12 | 3 | | | |







| MSD-S Endolinear Stapler 60 mm | | | | | | | | |
|---|----|--------|----|---|--|--|--|--|
| Produktcode Artikulation Schaftlänge max. Abschüsse Stk./Karton | | | | | | | | |
| DRES60 | Ja | 280 mm | 12 | 3 | | | | |
| DREM60 | Ja | 340 mm | 12 | 3 | | | | |
| DREL60 | Ja | 440 mm | 12 | 3 | | | | |



Nachladeeinheiten



| | Flat Deck 45 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | | | |
| FMCC45 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | | | |
| FMCW45 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | | | | | |
| FMCB45 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | | | | | |
| FMCY45 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | | | |
| FMCG45 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Fulgrip 45 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | | |
| FRCU45 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | | |
| FRCV45 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | | | | |
| FRCS45 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | | | | |
| FRCM45 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | | |
| FRCT45 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | | |

| | Flat Deck 60 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | |
| FMCC60 | Grau | 6 | Mesenterium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | |
| FMCW60 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,5 | 1,0 | 12 | | | |
| FMCB60 | Blau | 6 | Standard | 3,5 | 1,5 | 12 | | | |
| FMCY60 | Gold | 6 | Standard/dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | |
| FMCG60 | Grün | 6 | Dick | 4,1 | 2,0 | 12 | | | |
| FMCX60 | Schwarz | 6 | Sehr dick | 4,4 | 2,3 | 12 | | | |

| Fulgrip 60 mm Nachladeeinheiten | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|----|--|--|--|
| Produkt- code | Farbe | Rei- hen | Gewebetyp | offene Höhe | geschl. Höhe | VE | | | |
| FRCU60 | Grau | 6 | Mesente- rium | 2,0 | 0,75 | 12 | | | |
| FRCV60 | Weiß | 6 | Gefäß | 2,6 | 1,0 | 12 | | | |
| FRCS60 | Blau | 6 | Standard | 3,6 | 1,5 | 12 | | | |
| FRCM60 | Gold | 6 | Standard/ dick | 3,8 | 1,8 | 12 | | | |
| FRCT60 | Grün | 6 | Dick | 4, I | 2,0 | 12 | | | |
| FRCH60 | Schwarz | 6 | Sehr dick | 4,2 | 2,3 | 12 | | | |

INFORMATION & BESTELLUNG



regenerative medicine

Die Rivolution® GmbH steht für innovative Medizinprodukte, die den Chirurgen bei der Anwendung und den Patienten im Heilungsprozess bestmöglich unterstützen.

Hersteller: Fulbright Fengh Medical[®] www.fenghemedical.com



EXKLUSIVER VERTRIEB